



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
603 00 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OPOR
Vyřizuje: Ing. Ivana Minářová
E-mail: ivana.minarova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 444
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Spisová zn.: SZ UKZUZ 173640/2022/56303
Č. j.: UKZUZ 050421/2023
Označení: UKZ / serifel
Datum: 27. března 2023

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku na ochranu rostlin Serifel (evid. č.: 5897-0)

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
chmel	plíseň šedá, padlí chmele	0,5 kg/ha	1	1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 10x za rok v intervalu 7 dnů 5) pole
peckoviny	plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od: 31 BBCH, do: 81 BBCH	4) max. 10x za rok v intervalu 7 dnů 5) pole
jahodník	fytoftorová	0,5 kg/ha	AT	1) od: 10 BBCH,	4) max. 1x za rok

	hniloba jahodníku, červená hniloba jahodníku	100-1000 l vody/ha zálivka, kapková aplikace, ošetření půdy		do: 19 BBCH	5) pole
jahodník	padlí jahodníku	0,5 kg/ha 150-400 l vody/ha postřik	AT	1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH	4) max. 10x za rok v intervalu 7 dnů 5) pole
jahodník	padlí jahodníku	0,5 kg/ha 150-400 l vody/ha postřik	AT	1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH	4) max. 10x za rok v intervalu 7 dnů 5) pole 6) množitelské porosty
bobuloviny	americké padlí angreštové, plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od: 11 BBCH, do: 85 BBCH	4) max. 10x za rok v intervalu 7 dnů 5) pole
zelenina listová	plíseň šedá, hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 200-2000 l vody/ha postřik	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	4) max. 6x za pěstební cyklus v intervalu 5 dnů, 5 cyklů za rok 5) skleníky 6) množitelské porosty
zelenina listová	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 200-2000 l vody/ha zálivka, kapková aplikace, ošetření půdy	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	4) max. 1x za pěstební cyklus, 5 cyklů za rok 5) skleníky 6) množitelské porosty
zelenina listová	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 150-400 l vody/ha postřik	1	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x za pěstební cyklus v intervalu 7 dnů, 2-3 cykly za rok 5) pole
zelenina listová	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 200-1200 l vody/ha ošetření půdy	AT	1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH	4) max. 1x za pěstební cyklus, 2-3 cykly za rok 5) pole
zelenina listová	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 200-1200 l vody/ha postřik	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 6x za pěstební cyklus v intervalu 5 dnů, 5 cyklů za rok

					5) skleníky
zelenina listová	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,5 kg/ha 200-1200 l vody/ha ošetření půdy	AT	1) ve f. 00 BBCH	4) max. 1x za pěstební cyklus, 5 cyklů za rok 5) skleníky
zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou	plíseň šedá	0,5 kg/ha postřik	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 6x v intervalu 5 dnů 5) skleníky
zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou	pytiová hniloba	0,5 kg/ha kapková aplikace	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 1x 5) skleníky
zelenina tykvovitá s jedlou slupkou	plíseň šedá	0,5 kg/ha postřik	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 6x v intervalu 5 dnů, 2-3 cykly za rok 5) skleníky
zelenina tykvovitá s jedlou slupkou	pytiová hniloba	0,5 kg/ha kapková aplikace	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 1x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok 5) skleníky
okurka, tykev	padlí dýňovitých	0,5 kg/ha postřik	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
okurka, tykev	pytiová hniloba	0,5 kg/ha zálivka, kapková aplikace	AT	1) od: 11 BBCH, do: 51 BBCH	4) max. 1x 5) pole
cuketa, patizon	padlí dýňovitých	0,5 kg/ha postřik	1	1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH	4) max. 10x za pěstební cyklus v intervalu 7 dnů, 2 cykly za rok 5) pole
cuketa, patizon	pytiová hniloba	0,5 kg/ha zálivka, kapková aplikace	AT	1) od: 11 BBCH, do: 51 BBCH	4) max. 1x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok 5) pole
zelenina košťálová	padlí, alternáriová skvrnitost	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x za pěstební cyklus v intervalu 7 dnů, 3 cykly za rok

					5) pole
květák, brokolice	padlí, alternářiová skvrnitost	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 59 BBCH	4) max. 10x za pěstební cyklus v intervalu 7 dnů, 2 cykly za rok 5) pole
zelí pekingské, kapusta kadeřavá	padlí, alternářiová skvrnitost	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x za pěstební cyklus v intervalu 7 dnů, 2 cykly za rok 5) pole
kedluben	padlí, alternářiová skvrnitost, plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
zelenina kořenová mimo mrkev	padlí miříkovitých	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
řepa salátová	alternářiová skvrnitost, plíseň šedá	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
celer bulvový, celer řapíkatý	alternářiová skvrnitost, plíseň šedá, padlí	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
cibule mimo cibuli na semeno	alternářiová skvrnitost česnekovitých, stemphyliová skvrnitost	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole
cibule sazečka	krčková hniloba česnekovitých	0,5 kg/ha	AT	1) od: 00 BBCH, do: 09 BBCH	4) max. 1x 5) pole
pór	alternářiová skvrnitost česnekovitých	0,5 kg/ha	1	1) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH	4) max. 10x v intervalu 7 dnů 5) pole

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
chmel	150-1000 l/ha	postřik	10x za rok	7 dnů

peckoviny	100-1000 l/ha	postřik	10x za rok	7 dnů
jahodník	150-400 l/ha	postřik	10x za rok	7 dnů
jahodník	100-1000 l/ha	zálivka, kapková aplikace, ošetření půdy	1x za rok	
bobuloviny	150-400 l/ha	postřik	10x za rok	7 dnů
zelenina listová	150-2000 l/ha	postřik	6-10x za pěstební cyklus, 3-5 cyklů za rok	5-7 dnů
zelenina listová	150-2000 l/ha	zálivka, kapková aplikace, ošetření půdy	1x za pěstební cyklus, 3-5 cyklů za rok	
zelenina tykvovitá	200-2000 l/ha	postřik	6x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok	5 dnů
zelenina tykvovitá	200-2000 l/ha	kapková aplikace	1x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok	
okurka, tykev	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
okurka, tykev	150-400 l/ha	zálivka, kapková aplikace	1x	
cuketa, patizon	150-400 l/ha	postřik	10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok	7 dnů
cuketa, patizon	150-400 l/ha	zálivka, kapková aplikace	1x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok	
zelenina košťálová	150-400 l/ha	postřik	10x za pěstební cyklus, 3 cykly za rok	7 dnů
květák, brokolice, zelí pekingské, kapusta kadeřavá	150-400 l/ha	postřik	10x za pěstební cyklus, 2 cykly za rok	7 dnů
kedluben	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
zelenina kořenová	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
řepa salátová	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
celer bulvový, celer řapíkatý	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
cibule	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
cibule sazečka	150-400 l/ha	máčení	1x	

pór	150-400 l/ha	postřik	10x	7 dnů
-----	--------------	---------	-----	-------

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Chmel	30	20	10	5
Peckoviny	30	20	15	10
Zelenina	5	4	4	4

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:

Profesionální uživatel

b) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

a) OOPP při ruční aplikaci ve venkovních prostorech:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro nebezpečí mikroorganismů podle ČSN ISO EN 21420 s kódem podle ČSN EN ISO 374-5

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy), nebo alespoň typu 6 podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci a typ postřikovače)

b) OOPP při aplikaci ve skleníku:

OOPP je třeba přizpůsobit aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které se ošetřují.

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek lze aplikovat:

- 1) postřikovači polních plodin
- 2) postřikovači pro keřové a stromové kultury
- 3) ručně na venkovní i vnitřní plochy (např. postřikovači zádovními nebo na vozíku/trakaři)
- 4) postřikovými/zálivkovými mosty
- 5) závlahovým zařízením, kapkovou zálivkou

Ruční aplikaci volte jen v těch případech, kdy aplikace postřikovači polních plodin / postřikovači pro keřové a stromové kultury není možná (např. s ohledem na terén).

Při ručním postřiku je třeba použít postřikovací tyč o délce nejméně 0,5 m.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fyto toxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Serifel (evid. č.: 5897-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Serifel (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOP