Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 05.08. 2022.

Peronospora chmelová

I když stávající suché a velmi teplé počasí není příznivé pro vývoj peronospory chmelové, doporučujeme vzhledem k vyšší citlivosti generativních orgánů ŽPČ, především hlávek, provést v obdob í od 06. do 15.08. ošetření.

Pro tento postřik je vhodné dle metodiky ochrany chmele pro rok 2022 použít některý z **měďnatých fungicidů,** přičemž je třeba dodržet OL a povolené množství aplikované mědi (4,0 kg/ha/rok). V případě silnějšího infekčního tlaku či zjištění příznaků poškození je vhodné díky částečně kurativnímu účinku použít přípravek **Revus** (mandipropamid), přičemž je třeba dodržet OL (14 dnů) a neaplikovat tento přípravek v průběhu vegetace více než 2x.

Během vegetace se peronospora šíří letními výtrusnicemi (zoosporangii), jejichž spory infikují listy, květenství a hlávky. Na napadených listech se objevují nejprve žlutozelené drobné skvrny, zřetelně ohraničené žilnatinou. Za optimálních podmínek se tyto skvrny zvětšují a splývají. Později hnědnou a zasychají. Největší škody způsobuje peronospora na generativních orgánech, jejichž morfologická stavba vytváří vhodné prostředí pro infekci a šíření této choroby. Napadená květenství, zvláště v časném vývoji hnědnou a při silné infekci opadávají. Dojde-li k napadení hlávek v době, kdy nejsou ještě plně vyvinuté, zůstávají zakrnělé a tvrdnou. Na vyvinutých hlávkách se choroba projevuje nejprve zhnědnutím krycích listenů a při silnější nákaze i pravých listenů. Krycí listeny jsou v hlávce uspořádány v řadách nad sebou, takže při jejich napadení je hlávka nejprve pásovitě strakatá. Častěji se však objevuje zhnědnutí celých hlávek, které se špatně uzavírají.

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Carial Flex

ÚKZÚZ dne 07.06. 2022 vydal nařízení pro omezené a kontrolované použití přípravku **Carial Flex** (ú.l. *cymoxanil* a *mandipropamid*) proti peronospoře chmelové. **Nabytí účinnosti nařízení je stanoveno na 08. 06. 2022.**

Přípravek je možné použít v dávce a omezení jako při výjimce vydané v loňském roce, tj. 1,1 kg/ha a v maximálním počtu dvou aplikací v intervalu 14 dní. **Nejzazší termín použití je 15. července 2022,** resp. BBCH 61-65. Přípravek je z důvodu chybějící reziduální studie omezen v použití, přičemž ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců byla stanovena na 30 m.

Přípravek obsahuje účinnou látku *cymoxanil*, jež byla součástí dříve hojně používaného fungicidu Curzate K, a která má významné kurativní účinky. Účinná látka *mandipropamid* je obsažena rovněž v přípravku Revus, což je doporučováno zohlednit v rámci antirezistetní strategie. Vzhledem k výše uvedenému časovému omezení týkající se přípravku Carial Flex, je vhodné přípravek Revus aplikovat především ve druhé polovině vegetace, tj. od poloviny července.

Sviluška chmelová

Stávající počasí je optimální pro vývoj svilušky chmelové, jejíž výskyt je patrný na řadě lokalit, i když většinou zatím pouze v nízké populační hustotě. Doporučujeme sledovat výskyt příznaků poškození chmelových listů tímto škůdcem. Jedná se o typické jemné krupičkovité skvrny na spodních listech chmelových rostlin, které přecházejí v normální zeleň.

Na většině lokalit bylo provedeno ošetření přípravkem **Movento 100 SC**, který je znám svým velmi dobrým akaricidním účinkem, a jehož reziduální účinek by měl svilušku, pokud nenastanou extrémně příznivé podmínky pro vývoj tohoto škůdce, udržet alespoň do počátku srpna pod prahem hospodářské škodlivosti. Tzn., že v těchto dnech by měl jeho reziduální účinek doznívat, a proto je třeba věnovat tomuto škůdci nyní zvýšenou pozornost.

Na napadených chmelnicích je při zjištění slabšího výskytu svilušky vhodné použít přípravek **Ortus 5 SC** v 0,125 % konc. či **Vertimec 1,8 EC** v 0,04 % konc. Případné použití přípravku **Kanemite 15 SC** (acequinocyl) doporučujeme konzultovat s příslušnou obchodní organizací odebírající Váš chmel. Přípravek **Acramite 480 SC** doporučujeme aplikovat při zjištění vyššího výskytu svilušek. Ve všech případech je třeba dodržet OL, která u Vertimecu 1,8 EC činí 28 dnů, u Ortusu 5 SC a Kanemite 15 SC 21 dnů a u přípravku Acramite 480 SC 14 dnů.

Dřepčík chmelový

V souvislosti s výskytem letní generace dřepčíka chmelového a rizikem poškození hlávek doporučujeme provést rovněž kontrolu chmelnic zaměřenou na jeho výskyt. Prahem škodlivosti je více než 5 % poškození listové plochy či jakýkoliv výskyt ve hlávkách. Přípravek **Karate se Zeon technologií 5 CS** aplikujeme dle metodických pokynů, tj. **v dávce 0,125 l/ha. OL činí 14 dnů.**

Krátkodobá prognóza peronospory chmelové v roce 2022

Žatecko

Meteorologická stanice: *Blšany*

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	21,00	66,10	0	873	1	1	
5.7.	19,70	75,90	0	713	2	2	
6.7.	21,40	64,60	0	531	3	3	
7.7.	18,60	67,50	0,6	490	4	4	
8.7.	12,90	96,00	6,5	499	5	5	
9.7.	15,20	80,10	0	555	6	6	
10.7.	15,00	88,00	6,5	659	7	7	
11.7.	14,30	78,80	0,3	747	8	8	
12.7.	15,30	72,90	0	724	9	9	
13.7.	17,00	66,20	0	632	10	10	
14.7.	20,80	60,80	0	543	**11**	**11**	
15.7.	19,70	74,00	7,1	563	**12**	**12**	
16.7.	14,90	80,00	0,3	571	**13**	**13**	
17.7.	16,40	66,00	0	568	**14**	**14**	
18.7.	16,90	62,70	0	564	**15**	**15**	
19.7.	19,60	65,50	0	564	1	1	
20.7.	24,20	54,00	0	426	1	2	
21.7.	24,50	58,70	0	324	1	2	
22.7.	21,50	80,50	2,8	407	1	2	
23.7.	23,60	73,00	0	557	2	3	
24.7.	19,70	87,90	6,5	714	3	4	
25.7.	21,40	70,30	0,3	855	4	5	
26.7.	24,40	64,10	0	1019	5	6	
27.7.	22,50	59,70	0	897	6	7	
28.7.	15,30	92,20	6,2	859	7	8	
29.7.	16,70	71,10	0	789	8	9	
30.7.	18,90	73,80	0	686	9	10	
31.7.	16,80	99,30	11,8	693	10	**11**	
1.8.	19,90	73,60	0	782	**11**	**12**	
2.8.	20,30	84,80	1,9	695	**12**	**13**	

Meteorologická stanice: ***Divice***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	22,10	72,80	0	948	1	1	
5.7.	20,60	84,00	0	797	2	2	
6.7.	21,10	71,90	0,9	737	3	3	
7.7.	17,90	77,50	0,9	688	4	4	
8.7.	13,10	100,00	5,9	684	5	5	
9.7.	14,50	96,50	1,2	755	6	6	
10.7.	14,70	98,30	3,1	864	7	7	
11.7.	13,80	94,40	0,3	835	8	8	
12.7.	16,00	76,20	0	741	9	9	
13.7.	18,20	72,50	0	626	10	10	
14.7.	21,10	68,70	0	502	**11**	**11**	
15.7.	20,90	76,00	3,4	519	**12**	**12**	
16.7.	15,30	83,30	0,3	512	**13**	**13**	
17.7.	16,80	70,90	0	511	**14**	**14**	
18.7.	18,00	62,50	0	504	**15**	**15**	
19.7.	21,00	59,60	0	499	1	1	
20.7.	25,00	57,60	0	344	1	1	
21.7.	26,40	54,70	0	228	1	1	
22.7.	23,20	72,10	0,3	188	1	1	
23.7.	25,20	68,90	0	171	1	1	
24.7.	20,90	86,20	2,5	345	1	1	
25.7.	21,60	73,70	0	499	2	2	
26.7.	26,60	58,00	0	571	3	3	
27.7.	23,10	62,80	0,6	728	4	4	
28.7.	15,60	94,90	3,7	880	5	5	
29.7.	17,50	71,80	0	815	6	6	
30.7.	20,10	74,40	0	712	7	7	
31.7.	16,60	100,00	6,8	809	8	8	
1.8.	19,80	78,00	0	806	9	9	
2.8.	21,20	85,40	0	732	**10**	**10**	

Meteorologická stanice: *Číňov*

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	21,70	64,20	0	973	1	1	
5.7.	21,50	69,30	0	841	2	2	
6.7.	22,60	56,80	0	669	3	3	
7.7.	19,50	63,00	0,3	626	4	4	
8.7.	13,90	93,90	0,6	634	5	5	
9.7.	16,70	74,20	2,5	607	6	6	
10.7.	15,70	86,00	0	674	7	7	
11.7.	15,00	72,50	1,5	744	8	8	
12.7.	18,30	58,60	0	722	9	9	
13.7.	18,20	62,60	0	633	10	10	
14.7.	22,00	58,30	0	540	**11**	**11**	
15.7.	21,10	67,70	0	425	**11**	**12**	
16.7.	16,80	65,90	1,2	430	**11**	**13**	
17.7.	16,60	57,10	0	410	**11**	**13**	
18.7.	17,40	42,50	0	386	**11**	**13**	
19.7.	17,90	43,70	0	363	0	0	
20.7.	21,90	45,60	0	354	0	0	
21.7.	23,80	46,00	0	254	0	0	
22.7.	22,50	65,20	0	175	0	0	
23.7.	21,80	60,80	3,7	304	0	0	
24.7.	21,50	64,40	0	445	0	1	
25.7.	22,50	56,00	0	494	1	2	
26.7.	25,40	49,30	0	523	2	3	
27.7.	24,20	45,10	0	532	3	4	
28.7.	17,20	67,50	0	386	3	4	
29.7.	17,90	57,70	1,9	339	3	4	
30.7.	20,50	55,70	0	402	3	4	
31.7.	18,80	75,70	0	425	3	5	
1.8.	21,10	59,40	0,6	546	4	6	
2.8.	21,90	62,80	0	693	**5**	**7**	

Meteorologická stanice: ***Staňkovice***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	20,90	63,60	0	884	1	1	
5.7.	20,60	72,60	0,3	845	2	2	
6.7.	21,30	55,80	0,3	778	3	3	
7.7.	18,70	58,90	0,3	706	4	4	
8.7.	14,10	87,40	7,8	711	5	5	
9.7.	14,90	83,10	0,6	774	6	6	
10.7.	15,60	88,10	5,9	760	7	7	
11.7.	13,90	78,70	0,9	731	8	8	
12.7.	16,40	60,00	0	710	9	9	
13.7.	18,00	56,90	0	618	10	10	
14.7.	21,60	54,00	0	523	**11**	**11**	
15.7.	21,10	65,90	9,6	537	**12**	**12**	
16.7.	16,20	70,40	0	543	**13**	**13**	
17.7.	17,30	59,00	0	489	**14**	**14**	
18.7.	18,00	50,20	0	464	**15**	**15**	
19.7.	20,90	52,70	0	449	0	1	
20.7.	24,20	53,30	0	302	0	1	
21.7.	25,60	52,50	0	201	0	1	
22.7.	23,20	71,70	0,3	347	0	1	
23.7.	25,40	57,90	0	510	1	2	
24.7.	21,00	80,40	14,9	690	2	3	
25.7.	20,90	74,60	0,3	843	3	4	
26.7.	25,40	56,70	0	1009	4	5	
27.7.	23,20	55,70	0	889	5	6	
28.7.	16,50	87,30	1,9	861	6	7	
29.7.	17,80	60,10	0	773	7	8	
30.7.	20,30	63,10	0	664	8	9	
31.7.	17,50	99,90	12,1	684	9	10	
1.8.	19,90	72,90	0	772	10	**11**	
2.8.	20,80	84,20	2,8	810	**11**	**12**	

Meteorologická stanice: ***Stekník***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	20,20	66,10	0	907	1	1	
5.7.	19,50	73,00	0	783	2	2	
6.7.	20,20	64,00	0	621	3	3	
7.7.	17,50	64,80	0,3	483	4	4	
8.7.	12,40	92,70	11,2	366	4	4	
9.7.	14,70	74,40	0	338	4	4	
10.7.	14,30	86,50	3,4	398	4	4	
11.7.	13,80	73,00	0,6	462	5	5	
12.7.	14,50	69,00	0	542	6	6	
13.7.	15,40	69,10	0	636	7	7	
14.7.	19,60	59,70	0	572	8	8	
15.7.	19,70	70,60	12,1	482	9	9	
16.7.	13,60	79,70	0,3	503	10	10	
17.7.	14,40	72,30	0	508	**11**	**11**	
18.7.	15,90	64,10	0	445	**11**	**12**	
19.7.	18,90	62,50	0	420	0	1	
20.7.	22,80	59,00	0	408	0	1	
21.7.	22,50	62,80	0	306	0	1	
22.7.	19,70	79,70	5	218	0	1	
23.7.	22,80	66,10	5	354	0	1	
24.7.	21,30	77,10	14,3	503	1	2	
25.7.	18,80	77,60	0,3	647	2	3	
26.7.	27,00	55,50	0	822	3	4	
27.7.	21,50	61,40	0	875	4	5	
28.7.	16,70	80,30	3,1	733	5	6	
29.7.	19,30	54,70	0	672	6	7	
30.7.	22,70	56,70	0	654	7	8	
31.7.	17,90	87,50	15,8	535	8	9	
1.8.	18,70	69,00	0	622	9	10	
2.8.	21,00	71,40	0,6	752	**10**	**11**	

Meteorologická stanice: ***Obora***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	22,40	69,60	0	953	1	1	
5.7.	21,30	79,90	0	781	2	2	
6.7.	22,40	64,10	0	589	3	3	
7.7.	20,10	63,80	0,3	566	4	4	
8.7.	14,40	92,30	4,3	427	4	5	
9.7.	16,00	83,30	0	395	4	5	
10.7.	16,40	87,50	4,3	463	5	6	
11.7.	15,10	78,10	0,3	544	6	7	
12.7.	17,20	67,30	0	641	7	8	
13.7.	18,00	69,50	0	684	8	9	
14.7.	20,20	73,10	0	582	9	10	
15.7.	21,30	73,90	8,1	461	10	**11**	
16.7.	16,70	73,00	0,3	470	**11**	**12**	
17.7.	17,40	70,20	0	478	**12**	**13**	
18.7.	17,90	65,20	0	473	**13**	**14**	
19.7.	19,80	69,70	0	470	1	1	
20.7.	23,20	67,20	0	471	2	2	
21.7.	24,70	66,20	0	362	2	2	
22.7.	22,80	76,00	1,9	252	2	2	
23.7.	22,90	77,90	0,3	399	2	2	
24.7.	20,60	84,60	0,3	549	3	3	
25.7.	21,80	70,70	0,3	595	4	4	
26.7.	24,40	65,00	0	621	5	5	
27.7.	23,20	64,20	0	634	6	6	
28.7.	16,50	88,60	4,7	451	7	7	
29.7.	18,10	70,60	0,9	402	7	7	
30.7.	20,40	75,40	0	493	8	8	
31.7.	17,10	97,20	5	620	9	9	
1.8.	21,10	72,10	0,3	762	10	10	
2.8.	21,10	82,10	0,6	934	**11**	**11**	

Meteorologická stanice: ***Páleč***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	19,30	67,70	0	823	1	1	
5.7.	18,60	75,40	0	670	2	2	
6.7.	19,90	65,90	0	495	3	3	
7.7.	16,30	72,50	0,6	455	4	4	
8.7.	12,40	92,80	8,1	462	5	5	
9.7.	13,80	84,80	0	521	6	6	
10.7.	14,30	88,60	5	615	7	7	
11.7.	14,10	76,50	0,6	700	8	8	
12.7.	14,50	71,30	0	679	9	9	
13.7.	13,90	74,10	0	648	10	10	
14.7.	19,90	59,80	0	560	**11**	**11**	
15.7.	19,10	74,90	8,7	590	**12**	**12**	
16.7.	14,30	78,00	0	594	**13**	**13**	
17.7.	15,20	69,60	0	537	**14**	**14**	
18.7.	16,00	62,20	0	458	**15**	**15**	
19.7.	18,80	61,50	0	443	0	1	
20.7.	22,40	59,30	0	298	0	1	
21.7.	23,30	59,50	0	199	0	1	
22.7.	20,20	80,30	4	335	0	1	
23.7.	22,50	71,80	0	496	1	2	
24.7.	19,20	87,00	14,9	672	2	3	
25.7.	18,70	81,80	0	818	3	4	
26.7.	22,90	68,00	0	886	4	5	
27.7.	21,10	65,30	0	746	5	6	
28.7.	14,70	90,00	2,8	707	6	7	
29.7.	16,30	69,70	0	628	7	8	
30.7.	18,90	71,20	0	528	8	9	
31.7.	16,80	94,50	8,4	625	9	10	
1.8.	18,30	77,20	0	735	10	**11**	
2.8.	20,00	80,50	0	671	**11**	**12**	


odnoty indexu - I
Infekční tlak peronospory chmelové na Žateckuv roce 2022 - ozdravený ŽPČ.
Hraniční konstanta
Divice ŽPČ
Činov ŽPČ
Staňkovice ŽPČ
Blšany ŽPČ
Stekník ŽPČ
Obora ŽPČ
Páleč ŽPČ
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1.7.
3.7.
5.7.
7.7.
9.7.
11.7.
13.7.
15.7.
17.7.
19.7.
21.7.
23.7.
25.7.
27.7.
29.7.
31.7.
2.8.

Rakovnicko

Meteorologická stanice: ***Hořesedly***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	53,90	0	167	947	1	1	
5.7.	69,40	0	88	820	2	2	
6.7.	51,80	0	48	651	3	3	
7.7.	57,70	0	32	479	4	4	
8.7.	82,90	4,3	27	362	4	4	
9.7.	78,30	0,3	139	334	4	4	
10.7.	86,50	4,3	153	399	4	4	
11.7.	74,90	0,3	123	474	5	5	
12.7.	60,90	0	110	552	6	6	
13.7.	57,20	0	60	585	7	7	
14.7.	52,10	0	49	495	8	8	
15.7.	62,30	6,8	40	382	8	8	
16.7.	67,90	0	130	389	8	8	
17.7.	57,90	0	116	395	8	8	
18.7.	46,50	0	52	387	**8**	**8**	
19.7.	42,80	0	44	382	0	0	
20.7.	39,60	0	41	383	0	0	
21.7.	36,40	0	36	289	0	0	
22.7.	63,10	0,9	31	204	0	0	
23.7.	61,50	0,3	198	350	0	0	
24.7.	76,10	1,9	192	498	1	1	
25.7.	65,60	0	179	636	2	2	
26.7.	44,80	0	187	787	3	3	
27.7.	51,60	0	80	836	4	4	
28.7.	74,00	0,6	47	685	5	5	
29.7.	46,20	0	127	620	6	6	
30.7.	51,50	0	148	589	7	7	
31.7.	93,90	7,8	94	496	8	8	
1.8.	66,10	0	170	586	9	9	
2.8.	75,30	0,3	187	726	**10**	**10**	

Meteorologická stanice: ***Nesuchyně***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	20,70	71,70	0	1056	1	1	
5.7.	22,40	67,50	0	919	2	2	
6.7.	16,60	98,10	23,9	901	3	3	
7.7.	15,80	86,20	1,2	830	4	4	
8.7.	16,00	82,90	0	807	5	5	
9.7.	17,00	84,40	0	795	6	6	
10.7.	16,80	79,70	0	685	7	7	
11.7.	14,80	80,60	0,3	635	8	8	
12.7.	14,10	77,50	0	483	9	9	
13.7.	16,70	70,00	0	353	9	9	
14.7.	19,90	66,40	0	211	9	9	
15.7.	21,60	71,90	7,1	159	9	9	
16.7.	17,00	74,60	0,3	269	9	9	
17.7.	16,40	71,40	0	374	9	9	
18.7.	15,60	68,40	0	408	**9**	**9**	
19.7.	18,50	63,10	0	428	0	1	
20.7.	22,20	64,80	0	446	0	2	
21.7.	24,20	64,80	0	330	0	2	
22.7.	25,80	59,60	0,6	228	0	2	
23.7.	25,80	60,50	0	377	0	2	
24.7.	24,50	66,00	0	537	1	3	
25.7.	23,20	61,80	0	585	2	4	
26.7.	22,90	58,90	0	604	3	5	
27.7.	19,00	97,00	5,3	623	4	6	
28.7.	18,30	83,10	0,6	598	5	7	
29.7.	19,80	69,40	0,3	558	6	8	
30.7.	20,00	82,70	0,6	661	7	9	
31.7.	16,60	100,00	25,7	799	8	10	
1.8.	18,20	82,20	0,6	947	9	**11**	
2.8.	18,60	90,10	0,3	959	**10**	**12**	

Meteorologická stanice: ***Mutějovice areál***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	22,00	69,00	0	952	1	1	
5.7.	23,20	73,30	4	1080	2	2	
6.7.	17,70	100,00	6,2	1046	3	3	
7.7.	17,40	84,50	2,8	981	4	4	
8.7.	17,30	78,50	0	951	5	5	
9.7.	17,30	86,10	0,6	937	6	6	
10.7.	17,40	75,50	0	884	7	7	
11.7.	15,30	79,10	0,6	814	8	8	
12.7.	15,20	76,50	0	771	9	9	
13.7.	17,50	68,10	0	749	10	10	
14.7.	20,70	57,50	0	650	**11**	**11**	
15.7.	23,10	59,20	8,1	554	**12**	**12**	
16.7.	18,10	71,60	1,2	575	**13**	**13**	
17.7.	17,00	70,30	0	581	**14**	**14**	
18.7.	17,30	61,60	0	566	**15**	**15**	
19.7.	19,60	62,10	0	565	1	1	
20.7.	23,40	60,00	0	566	2	2	
21.7.	26,70	51,20	0	454	3	3	
22.7.	27,70	51,40	0	354	3	4	
23.7.	27,00	55,40	0	263	3	5	
24.7.	25,40	66,00	2,5	219	3	6	
25.7.	23,50	58,90	0	343	3	7	
26.7.	24,60	50,70	0	470	4	8	
27.7.	19,90	87,80	27,6	530	5	9	
28.7.	19,50	82,50	2,2	713	6	10	
29.7.	20,70	63,90	0	849	7	**11**	
30.7.	21,80	75,70	0	863	8	**12**	
31.7.	17,20	100,00	14,3	787	9	**13**	
1.8.	18,30	84,40	4	881	10	**14**	
2.8.	19,50	88,30	0	869	**11**	**15**	


odnoty indexu - I
Infekční tlak peronospory chmelové na Rakovnicku v roce 2022 - ozdravený ŽPČ.
Hraniční konstanta
Nesuchyně ŽPČ
Mutějovice ŽPČ
Hořesedly ŽPČ
1200
1000
800
600
400
200
0
1.7.
3.7.
5.7.
7.7.
9.7.
11.7.
13.7.
15.7.
17.7.
19.7.
21.7.
23.7.
25.7.
27.7.
29.7.
31.7.
2.8.

Úštěcko

Meteorologická stanice: ***Brozany***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	17,40	82,30	0	950	1	1	
5.7.	18,40	85,90	0	830	2	2	
6.7.	18,80	77,10	0	663	3	3	
7.7.	17,10	75,10	2,5	620	4	4	
8.7.	12,70	100,00	3,7	634	5	5	
9.7.	15,10	88,20	0	623	6	6	
10.7.	14,40	91,60	0,9	688	7	7	
11.7.	13,30	84,40	0	763	8	8	
12.7.	12,60	82,50	0	669	9	9	
13.7.	14,00	76,80	0	549	10	10	
14.7.	14,00	87,00	0	428	10	**11**	
15.7.	18,80	82,30	5,9	458	**11**	**12**	
16.7.	11,20	95,00	0,3	459	**12**	**13**	
17.7.	12,80	81,00	0	519	**13**	**14**	
18.7.	13,00	77,60	0	535	**14**	**15**	
19.7.	12,70	85,60	0	542	1	1	
20.7.	14,30	88,30	0	391	1	1	
21.7.	15,10	91,30	0	290	1	1	
22.7.	17,00	97,50	3,7	369	1	1	
23.7.	15,90	96,50	0	494	2	2	
24.7.	17,60	95,00	3,4	651	3	3	
25.7.	16,30	94,30	0,3	796	4	4	
26.7.	19,80	78,10	0	948	5	5	
27.7.	19,60	82,40	0	844	6	6	
28.7.	14,40	96,90	1,5	832	7	7	
29.7.	13,10	85,70	0	764	8	8	
30.7.	16,70	84,80	0	665	9	9	
31.7.	15,70	100,00	4	672	10	10	
1.8.	15,20	94,20	0	747	**11**	**11**	
2.8.	17,90	92,50	0,3	772	**12**	**12**	

Meteorologická stanice: Liběšice

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	21,90	71,60	0	1068	1	1	
5.7.	20,90	80,60	0	932	2	2	
6.7.	21,80	65,90	0,6	749	3	3	
7.7.	18,50	72,40	0,6	693	4	4	
8.7.	13,70	100,00	5,6	681	5	5	
9.7.	15,30	91,60	1,5	660	6	6	
10.7.	15,90	95,00	3,4	741	7	7	
11.7.	14,50	91,50	0,3	842	8	8	
12.7.	16,70	70,10	0	820	9	9	
13.7.	18,70	68,40	0	729	10	10	
14.7.	22,60	56,40	0	613	**11**	**11**	
15.7.	22,00	64,00	3,4	477	**12**	**12**	
16.7.	16,30	75,90	0	464	**13**	**13**	
17.7.	17,30	65,70	0	460	**14**	**14**	
18.7.	18,30	56,80	0	446	**14**	**15**	
19.7.	21,90	50,60	0	440	0	1	
20.7.	25,50	51,20	0	442	0	2	
21.7.	27,00	51,10	0	334	0	2	
22.7.	23,10	74,00	1,9	235	0	2	
23.7.	25,20	68,50	0	393	0	2	
24.7.	20,70	88,00	3,1	556	1	3	
25.7.	22,60	66,50	0	701	2	4	
26.7.	26,30	57,60	0	869	3	5	
27.7.	23,60	59,80	0	927	4	6	
28.7.	16,80	90,20	4,7	751	5	7	
29.7.	18,10	69,70	0	688	6	8	
30.7.	21,00	68,30	0	584	7	9	
31.7.	17,50	100,00	4,7	444	7	10	
1.8.	20,80	75,50	0	540	8	**11**	
2.8.	21,50	85,50	0	603	**9**	**12**	

Meteorologická stanice: ***Záluží***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	20,80	71,00	0	890	1	1	
5.7.	18,70	83,40	0	732	2	2	
6.7.	20,00	69,80	0,6	678	3	3	
7.7.	17,20	72,60	0,6	617	4	4	
8.7.	13,20	97,30	7,1	635	5	5	
9.7.	14,50	87,00	13,9	708	6	6	
10.7.	14,60	89,70	6,8	809	7	7	
11.7.	13,50	86,70	0,3	778	8	8	
12.7.	14,60	72,10	0	750	9	9	
13.7.	15,70	72,20	0,6	717	10	10	
14.7.	19,20	69,90	0	716	**11**	**11**	
15.7.	19,40	80,60	5,3	745	**12**	**12**	
16.7.	14,80	83,00	0	750	**13**	**13**	
17.7.	16,10	70,40	0	695	**14**	**14**	
18.7.	16,20	63,00	0	602	**15**	**15**	
19.7.	19,60	59,30	0	477	1	1	
20.7.	22,90	57,10	0,3	460	2	2	
21.7.	24,80	54,10	0,3	503	3	3	
22.7.	21,40	79,70	0,6	641	4	4	
23.7.	22,70	69,40	0,3	799	5	5	
24.7.	19,70	84,50	2,2	962	6	6	
25.7.	20,20	71,50	0,3	963	7	7	
26.7.	24,10	58,30	0,3	965	8	8	
27.7.	21,90	61,40	0,6	933	9	9	
28.7.	15,10	89,40	1,5	898	10	10	
29.7.	16,70	62,60	0,3	822	**11**	**11**	
30.7.	19,30	69,30	0	808	**12**	**12**	
31.7.	16,40	99,30	5,3	818	**13**	**13**	
1.8.	19,50	74,40	0	819	**14**	**14**	
2.8.	19,80	84,80	0,6	856	**15**	**15**	

Meteorologická stanice: ***Čáslav***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy	Poznámka
4.7.	21,30	64,30	0	856	1	1	
5.7.	19,40	75,00	0,3	817	2	2	
6.7.	21,30	56,20	0	753	3	3	
7.7.	18,30	60,60	0,6	697	4	4	
8.7.	13,40	86,70	3,4	693	5	5	
9.7.	15,00	74,30	0	736	6	6	
10.7.	15,10	84,40	3,4	714	7	7	
11.7.	14,40	71,80	0,3	678	8	8	
12.7.	15,90	62,20	0	656	9	9	
13.7.	16,60	63,80	0	576	10	10	
14.7.	19,80	60,40	0	497	**11**	**11**	
15.7.	19,90	71,90	5,9	522	**12**	**12**	
16.7.	15,60	70,80	0	531	**13**	**13**	
17.7.	16,70	62,50	0	479	**14**	**14**	
18.7.	17,30	55,00	0	455	**15**	**15**	
19.7.	20,50	53,50	0	441	0	1	
20.7.	24,20	51,10	0	297	0	1	
21.7.	25,10	52,80	0	200	0	1	
22.7.	21,80	70,70	0,6	330	0	1	
23.7.	23,80	61,80	0	483	1	2	
24.7.	20,60	77,80	1,9	642	2	3	
25.7.	21,30	67,60	0	785	3	4	
26.7.	25,50	53,60	0	850	4	5	
27.7.	23,10	50,50	0	714	5	6	
28.7.	16,60	72,70	1,2	665	6	7	
29.7.	17,80	58,70	0	597	7	8	
30.7.	20,50	57,40	0	494	8	9	
31.7.	17,00	91,50	4,3	586	9	10	
1.8.	20,10	64,80	0	692	10	**11**	
2.8.	20,80	75,10	0,6	738	**11**	**12**	


odnoty indexu - I
Infekční tlak peronospory chmelové na Úštěcku v roce 2022 - ozdravený ŽPČ.
Hraniční konstanta
Liběšice ŽPČ
Záluží ŽPČ
Čáslav ŽPČ
Brozany ŽPČ
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1.7.
3.7.
5.7.
7.7.
9.7.
11.7.
13.7.
15.7.
17.7.
19.7.
21.7.
23.7.
25.7.
27.7.
29.7.
31.7.
2.8.

Tršicko

Meteorologická stanice: ***Tršice***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	16,80	**70,42**	**1,3**	141	777	1	1
10.7.	14,80	**73,63**	**0,0**	125	708	2	2
11.7.	14,90	**69,71**	**0,0**	59	615	3	3
12.7.	16,40	**65,17**	**0,0**	41	517	4	4
13.7.	19,90	**55,50**	**0,0**	35	402	4	4
14.7.	22,40	**59,00**	**8,5**	181	442	4	5
15.7.	17,30	**66,42**	**0,0**	136	452	5	6
16.7.	16,30	**63,58**	**0,0**	60	453	6	7
17.7.	16,10	**58,00**	**0,0**	36	448	6	8
18.7.	20,10	**50,46**	**0,0**	33	446	6	**9**
19.7.	23,40	**51,21**	**0,0**	33	298	6	**9**
20.7.	26,00	**46,29**	**0,0**	30	192	6	**9**
21.7.	27,40	**46,08**	**0,0**	28	160	**6**	**9**
22.7.	26,50	**49,00**	**0,0**	24	149	0	0
23.7.	25,40	**56,00**	**0,4**	197	313	0	0
24.7.	23,10	**52,04**	**0,0**	165	445	0	1
25.7.	24,70	**42,96**	**12,7**	176	590	1	2
26.7.	19,60	**81,92**	**5,9**	196	758	2	3
27.7.	19,20	**74,83**	**1,8**	174	908	3	4
28.7.	21,10	**54,08**	**0,0**	149	860	4	5
29.7.	21,80	**65,67**	**0,1**	180	875	5	6
30.7.	17,70	**93,00**	**18,1**	212	911	6	7
31.7.	17,80	**80,00**	**3,0**	171	886	7	8
1.8.	19,40	**78,71**	**0,0**	181	894	8	**9**
2.8.	20,90	**69,17**	**0,0**	89	833	**9**	**10**
3.8.	23,40	**66,88**	**0,0**	66	719	**10**	**11**

Meteorologická stanice: ***Tršice 2***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	16,80	90,10	0,9	178	937	1	1
10.7.	17,00	80,10	0,9	161	891	2	2
11.7.	15,70	81,10	0,6	150	837	3	3
12.7.	15,90	76,10	0	142	792	4	4
13.7.	17,70	68,60	0	144	775	5	5
14.7.	20,70	59,80	0	78	675	6	6
15.7.	22,80	66,30	7,1	64	578	7	7
16.7.	18,30	75,30	0,6	171	599	8	8
17.7.	16,80	70,60	0	140	597	**9**	**9**
18.7.	16,90	65,30	0	130	583	**10**	**10**
19.7.	20,40	60,20	0	77	582	**11**	**11**
20.7.	23,70	59,20	0	62	580	**12**	**12**
21.7.	26,40	53,80	0	40	449	**12**	**13**
22.7.	27,60	52,90	0	35	344	0	0
23.7.	27,40	55,70	0	31	245	0	0
24.7.	25,20	66,70	1,2	27	195	0	0
25.7.	23,80	60,20	0	188	321	0	0
26.7.	24,40	50,50	0	88	369	0	0
27.7.	19,30	90,90	18,9	68	402	0	0
28.7.	19,20	84,50	3,4	194	565	1	1
29.7.	21,40	67,80	0	180	718	2	2
30.7.	21,60	75,90	0	99	629	3	3
31.7.	16,90	100,00	19,2	66	607	4	4
1.8.	17,60	90,90	9	197	736	5	5
2.8.	18,80	88,30	0	195	737	6	6
3.8.						**6**	**6**

Meteorologická stanice: ***Senice na Hané***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	17,00	84,40	0	169	795	1	1
10.7.	16,80	79,70	0	79	685	2	2
11.7.	14,80	80,60	0,3	46	635	3	3
12.7.	14,10	77,50	0	32	483	4	4
13.7.	16,70	70,00	0	27	353	4	4
14.7.	19,90	66,40	0	27	211	4	4
15.7.	21,60	71,90	7,1	27	159	4	4
16.7.	17,00	74,60	0,3	156	269	4	4
17.7.	16,40	71,40	0	137	374	4	4
18.7.	15,60	68,40	0	61	408	4	4
19.7.	18,50	63,10	0	47	428	4	5
20.7.	22,20	64,80	0	45	446	4	6
21.7.	24,20	64,80	0	40	330	**4**	**6**
22.7.	25,80	59,60	0,6	35	228	0	0
23.7.	25,80	60,50	0	210	377	0	0
24.7.	24,50	66,00	0	207	537	1	1
25.7.	23,20	61,80	0	93	585	2	2
26.7.	22,90	58,90	0	59	604	3	3
27.7.	19,00	97,00	5,3	54	623	4	4
28.7.	18,30	83,10	0,6	185	598	5	5
29.7.	19,80	69,40	0,3	167	558	6	6
30.7.	20,00	82,70	0,6	196	661	7	7
31.7.	16,60	100,00	25,7	197	799	8	8
1.8.	18,20	82,20	0,6	202	947	**9**	**9**
2.8.	18,60	90,10	0,3	197	959	**10**	**10**
3.8.						**10**	**10**

Meteorologická stanice: ***Velká Bystřice***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	16,40	100,00	2,2	194	760	1	1
10.7.	16,50	88,90	0	175	828	2	2
11.7.	14,60	93,80	0,9	164	923	3	3
12.7.	14,30	88,50	0	151	879	4	4
13.7.	16,00	81,90	0	154	838	5	5
14.7.	19,50	73,40	0	86	730	6	6
15.7.	22,40	74,10	8,1	67	622	7	7
16.7.	17,00	85,10	0,9	178	636	8	8
17.7.	16,30	79,50	0	153	638	**9**	**9**
18.7.	15,80	73,60	0	135	619	**10**	**10**
19.7.	18,90	69,90	0	79	612	**11**	**11**
20.7.	22,60	70,50	0	66	611	**12**	**12**
21.7.	25,20	68,70	0	55	488	**13**	**13**
22.7.	26,60	68,20	0	47	382	0	0
23.7.	25,70	74,90	0	40	287	0	0
24.7.	24,80	76,60	0	33	241	0	0
25.7.	22,50	74,60	0	26	201	0	0
26.7.	23,00	66,90	0	22	168	0	0
27.7.	18,60	100,00	25,1	22	143	0	0
28.7.	18,90	98,50	2,8	241	344	0	0
29.7.	20,30	83,20	0	202	513	1	1
30.7.	20,10	97,40	0	226	713	2	2
31.7.	16,60	100,00	17	98	789	3	3
1.8.	16,90	91,80	5,9	200	967	4	4
2.8.	18,70	100,00	0	223	949	5	5
3.8.						**5**	**5**

Meteorologická stanice: ***Kokory***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	17,30	86,10	0,6	175	937	1	1
10.7.	17,40	75,50	0	156	884	2	2
11.7.	15,30	79,10	0,6	141	814	3	3
12.7.	15,20	76,50	0	136	771	4	4
13.7.	17,50	68,10	0	141	749	5	5
14.7.	20,70	57,50	0	76	650	6	6
15.7.	23,10	59,20	8,1	60	554	7	7
16.7.	18,10	71,60	1,2	162	575	8	8
17.7.	17,00	70,30	0	142	581	**9**	**9**
18.7.	17,30	61,60	0	126	566	**10**	**10**
19.7.	19,60	62,10	0	75	565	**11**	**11**
20.7.	23,40	60,00	0	61	566	**12**	**12**
21.7.	26,70	51,20	0	50	454	**13**	**13**
22.7.	27,70	51,40	0	42	354	0	0
23.7.	27,00	55,40	0	35	263	0	0
24.7.	25,40	66,00	2,5	31	219	0	0
25.7.	23,50	58,90	0	185	343	0	0
26.7.	24,60	50,70	0	177	470	1	1
27.7.	19,90	87,80	27,6	102	530	2	2
28.7.	19,50	82,50	2,2	218	713	3	3
29.7.	20,70	63,90	0	167	849	4	4
30.7.	21,80	75,70	0	199	863	5	5
31.7.	17,20	100,00	14,3	101	787	6	6
1.8.	18,30	84,40	4	196	881	7	7
2.8.	19,50	88,30	0	206	869	8	8
3.8.						**8**	**8**

Meteorologická stanice: ***Čechy***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	17,00	82,00	4	168	809	1	1
10.7.	19,70	64,50	0	156	865	2	2
11.7.	16,50	70,30	0	68	720	3	3
12.7.	18,30	59,00	0,9	132	686	4	4
13.7.	22,30	45,30	0	144	667	5	5
14.7.	25,10	41,30	0	82	581	6	6
15.7.	22,80	63,90	8,1	195	620	7	7
16.7.	20,90	56,50	8,1	161	713	8	8
17.7.	22,40	45,10	0,6	145	726	**9**	**9**
18.7.	18,20	54,40	0	121	704	**10**	**10**
19.7.	20,60	48,20	0	66	688	**11**	**11**
20.7.	23,20	51,20	0	55	548	**12**	**12**
21.7.	26,60	43,70	0	46	433	**12**	**13**
22.7.	28,90	42,10	0	41	328	0	0
23.7.	30,10	45,20	0	37	244	0	0
24.7.	25,90	59,30	0	30	208	0	0
25.7.	23,60	59,20	0	23	176	0	0
26.7.	23,50	54,40	0	19	150	0	0
27.7.	18,60	88,60	12,7	206	315	0	0
28.7.	19,50	76,00	0,3	178	456	1	1
29.7.	20,90	61,30	0	162	588	2	2
30.7.	22,00	66,50	0	92	657	3	3
31.7.	17,40	100,00	17	221	858	4	4
1.8.	17,20	90,50	11,8	195	847	5	5
2.8.	19,00	82,40	0	185	854	6	6
3.8.						**6**	**6**

Meteorologická stanice: ***Lipník nad Bečvou***

Datum	Průměrná teplota ve ^{0}C	Průměrná RV v %	Srážky v mm	Index PE počasí			
				Denní hodnoty-i	Pětidenní součty-I	Poč.dní s I>450 Mer.	Poč.dní s I>420 hybridy
9.7.	16,60	77,70	1,2	153	819	1	1
10.7.	17,30	70,10	0	143	854	2	2
11.7.	16,00	71,80	0,3	135	781	3	3
12.7.	15,20	71,40	0,3	126	718	4	4
13.7.	17,10	67,00	0	135	692	5	5
14.7.	20,30	57,70	0	74	613	6	6
15.7.	22,70	63,00	7,1	191	661	7	7
16.7.	18,50	66,90	0,6	150	676	8	8
17.7.	16,50	67,40	0	130	680	**9**	**9**
18.7.	16,20	64,40	0	60	605	**10**	**10**
19.7.	19,60	58,20	0	47	578	**11**	**11**
20.7.	22,20	61,20	0	44	431	**11**	**12**
21.7.	25,20	53,70	0	38	319	**11**	**12**
22.7.	26,90	50,10	0	33	223	0	0
23.7.	26,20	55,50	0	29	191	0	0
24.7.	26,60	51,40	0	25	169	0	0
25.7.	24,10	53,40	0	20	145	0	0
26.7.	23,70	48,00	0	16	123	0	0
27.7.	18,70	85,30	16,1	205	295	0	0
28.7.	19,80	71,30	0	171	436	0	1
29.7.	21,40	53,30	0	75	487	1	2
30.7.	21,80	62,60	0	58	525	2	3
31.7.	17,70	98,80	17,7	223	731	3	4
1.8.	17,00	91,90	8,4	193	719	4	5
2.8.	18,70	84,40	5,6	192	740	5	6
3.8.						**5**	**6**

Index I - pětidenní součty indexů peronosporového počasí

Hraniční konstanta - je-li hodnota **I** rovna nebo větší jako 500 u ŽPČ (420 pro hybridní odrůdy a 450 pro ozdravený ŽPČ), pak jsou splněny podmínky pro vývoj a šíření peronospory chmelové.

Ošetření se doporučuje, byla-li překročena hraniční konstanta minimálně u 11-ti (9-ti pro Tršicko) z 15-ti (13-ti pro Tršicko) sledovaných dní.


odnoty indexu - I
Infekční tlak peronospory chmelové na Tršicku v roce 2022 - ozdravený ŽPČ.
Hraniční konstanta
Senice na Hané ŽPČ
Velká Bystřice ŽPČ
Kokory ŽPČ
Čechy ŽPČ
Lipník nad Bečvou ŽPČ
Tršice ŽPČ
Tršice 2 ŽPČ
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1.7.
3.7.
5.7.
7.7.
9.7.
11.7.
13.7.
15.7.
17.7.
19.7.
21.7.
23.7.
25.7.
27.7.
29.7.
31.7.
2.8.

Signalizace jednotlivých postřiků proti peronospoře chmelové u meristémů na níže uvedených lokalitách v roce 2021.

Žatecko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Blšany	X	X	X	√	√	?	?
Divice	√	X	X	√	√	?	?
Čínov	√	X	X	√	√	?	?
Staňkovice	X	√	X	√	√	?	?
Stekník	X	√	X	√	√	?	?
Obora	√	X	X	√	√	?	?
Páleč	X	√	X	√	√	?	?

Rakovnicko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hořesedly	X	√	X	X	√	?	?
Nesuchyně	√	√	√	X	√	?	?
Mutějovice areál	X	√	√	√	√	?	?

Úštěcko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Brozany	X	X	X	√	√	?	?
Liběšice	√	√	X	√	√	?	?
Záluží	√	√	√	√	√	?	?
Čáslav	X	√	X	√	√	?	?

Tršicko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Tršice	X	√	√	√	√	√	**?**
Tršice 2	X	√	√	√	√	X	**?**
Senice na Hané	√	X	√	√	√	√	**?**
Velká Bystřice	√	√	√	√	√	X	**?**
Kokory	X	√	√	√	√	X	**?**
Čechy	X	X	√	√	√	X	**?**
Lipník nad Bečvou	√	√	√	X	√	X	**?**

√ - postřik nutno provést
X – postřik možno vynechat,
? – nevyhodnoceno,

Signalizace jednotlivých postřiků proti peronospoře chmelové u hybridů na níže uvedených lokalitách v roce 2021.

Žatecko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Blšany	X	√	X	√	√	**?**	**?**
Divice	√	X	X	√	√	**?**	**?**
Čínov	√	√	√	√	√	**?**	**?**
Staňkovice	X	√	X	√	√	**?**	**?**
Stekník	√	√	X	√	√	**?**	**?**
Obora	√	√	X	√	√	**?**	**?**
Páleč	X	√	X	√	√	**?**	**?**

Rakovnicko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Hořesedly	√	√	X	X	√	**?**	**?**
Nesuchyně	√	√	√	X	√	**?**	**?**
Mutějovice areál	√	√	√	√	√	**?**	**?**

Úštěcko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Brozany	√	√	X	√	√	**?**	**?**
Liběšice	√	√	X	√	√	**?**	**?**
Záluží	√	√	√	√	√	**?**	**?**
Čáslav	√	√	X	√	√	**?**	**?**

Tršicko

Lokalita	Signalizace postřiku číslo						
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Tršice	√	√	√	√	√	√	**?**
Tršice 2	X	√	√	√	√	X	**?**
Senice na Hané	√	X	√	√	√	√	**?**
Velká Bystřice	√	√	√	√	√	X	**?**
Kokory	√	√	√	√	√	X	**?**
Čechy	X	X	√	√	√	X	**?**
Lipník nad Bečvou	√	√	√	X	√	X	**?**

√ - postřik nutno provést
X – postřik možno vynechat,
? – nevyhodnoceno.