Doplnění – oprava omezení přípravků na ochranu chmele

U přípravků, u kterých je v „Metodice ochrany chmele 2025“ napsáno v poznámce omezení: *Používání do „datum“*, nebo *ukončení používání a „datum “*a jsou již známé nové aktualizované termíny, které jsou tyto uvedeny níže:

2.2.1. Mšice chmelová *(Phorodon humuli* Schrank) – str. 7

Název přípravku (účinná látka)	Koncentr. přípr., dávka (kg, l/ha)	OL	Omezení	Poznámka
Acetguard *(acetamiprid)*	0,008 %	42	SPe3	podle signalizace, max.1x, 200-2000 l vody /ha, použití do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028
Alphamiprid 20 SP *(acetamiprid)*	0,008 %	42	SPe3	podle signalizace, max.1x, 200-2000 l vody /ha, použití do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028
Gazelle *(acetamiprid)*	0,008 %	42	SPe3	podle signalizace, max.1x, 200-2000 l vody /ha, použití do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028
Mospilan 20 SP *(acetamiprid)*	0,008 %	42	SPe3	podle signalizace, max.1x, 2000 l vody /ha, použití do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028
YOROI *(acetamiprid)*	0,008 %	42	SPe3	podle signalizace, max.1x, 200-2000 l vody /ha, použití do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028

Dále u kapitoly

2.3. C H O R O B Y C H M E L E

2.3.1. Peronospora chmele (*Pseudoperonospora humuli* Miy et Tak., Wils.) – str. 12

Název přípravku (účinná látka)	Koncentr. přípr., dávka (kg, l/ha)	OL	Omezení	Poznámka
Orvego *(ametokradin+ dimethomorf)*	2,7 l/ha	10	OP II. st., SPe3	max. 2x, 1900-4000 l vody/ha aplikace od BBCH 55 do 81, podle signalizace, v intervalu 8-12 dnů ukončení používání 20.5.2025

2.3.2. Padlí chmelové (*Podosphaera macularis = Sphaerotheca macularis var. humuli* Braun & Takamatsu) – str. 16 a 17

Název přípravku (účinná látka)	Koncentr. přípr., dávkování	OL	Omezení	Poznámka
Luna Sensation **) *(fluopyram, trifloxystrobin)*	0,27-0,6 l/ha	21	OP II. st., SPe3	max. 2x v intervalu 14dnů, 800-3300 l vody/ha, aplikace: BBCH od 31 do 79, ukončení používání ~~31.1.2025~~, nově do 30.6.2027
Sonata*) *(Bacillus pumilus QST 2808)*	5-10 l/ha	1		max. 6x, 400 - 3000l vody/ha, aplikace od BBCH 12 do 89, v intervalu 5-7 dnů, ukončení uvádění na trh 7.5.2025, používání do 7.5.2026

2.3.6. Další prostředky na ochranu rostlin – str. 21

Obchodní název přípravku	Účinná látka	Biologická funkce
Toil	**Methylester řepkového oleje**	**Adjuvant,** ~~ukončení používání do 10.2.2025~~, nově ukončení uvádění na trh 10.8.2025, používání do 10.8.2026

9. PŘÍLOHY

9.1. SOUBĚŽNÉ DOVOZY

9.1.1. Živočišní škůdci chmele

Mšice chmelová *(Phorodon humuli* Schrank) – str. 40

Název přípravku (účinná látka)/ Referenční POR u souběžného obchodu	Koncentr. přípr., dávka (kg, l/ha)	OL	Omezení	Poznámka
Avenger SP *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Ceta 20 SP *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Acetamiprid-Q 20 SP *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
NeoNic *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Monster *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Mospilan 20 SP *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*max.1x,200-2000 l vody /ha, používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Mospin 200 *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*-2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
Diaspid 20 SP *(acetamiprid)*	*0,008 %*	*42*	*SPe3, DO*	*2000 l vody /ha, ukončení používání do ~~30.4.2025~~, nově 30.4.2028*
MOBILE (Spirotetramat)	*1,50 l/ha*	*21*	*ZNV, SPe3, DO, H317, H361fd, H411, EUH401*	*1500-2000 l vody/ha, použití do ~~7.5.2025~~, nově uvádění na trh 7.5.2025 a používání 7.5.2026*
Movento 100 SC (Spirotetramat)	*1,5 l/ha*	*21*	*H317, H361f, H411, EUH401, DO, SPe3, ZNV*	*1500-2000 l vody/ha, použití do 7.5.2026*

Sviluška chmelová *(Tetranychus urticae* Koch) – str. 40

Název přípravku (účinná látka)/Ref. POR u souběžného obchodu	Koncentr. přípr., dávka (kg, l/ha)	OL	Omezení	Poznámka
MOBILE *(Spirotetramat)*	*1,50 l/ha*	*21*	*ZNV, SPe3, DO, H317, H361fd, H411, EUH401*	*1500-2000 l vody/ha, použití do ~~7.5.2025~~, nově uvádění na trh 7.5.2025 a používání 7.5.2026*
Movento 100 SC *(Spirotetramat)*	*1,5 l/ha*	*21*	*H317, H361f, H411, EUH401, DO, SPe3, ZNV*	*1500-2000 l vody/ha, použití do 7.5.2026*

Dále v kapitole

3. PŘEHLEDVLASTNOSTÍ PŘÍPRAVKŮ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

3.2. CHOROBY CHMELE

3.2.1. Peronospora chmelová – str. 40

zde zaúřadoval tiskařský šotek a místo přípravku **Zakeo** mylně uvedl **Polyversum OD**

Obchodní název přípravku	Účinná látka	Člověk	Voda	Vodní org.	Půdní org.	Včely	Necíl. člen.	Ptáci, savci	Necíl. rostl.	Život. prostř.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
~~Polyversum OD~~ Zakeo	***Azoxystrobin (S)***	**B**	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**
	1 – H332 – *Zdraví škodlivý při vdechování,* ***EUH208 -*** *Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3 (2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.,* **EUH401 –** *Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.*									
	2 - OP II. st. - *Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.*									
	3 - SPe3 *- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte od povrchové vody neošetřené ochranné pásmo 18 m, při 50 % redukci trysek stačí 12 m, při 75 % redukci trysek stačí 7 m, při 90 % redukci trysek stačí 6 m. Neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.*									